

| | |
|---|--|
| Numer zapytania | Z233/3/1 |
| Tytuł zapytania | Wpust attykowy rzygacz okrągły, przyścienny rzygacz do membrany PCV fi 75, L-500 |
| Kupiec prowadzący: | Staszewski, Krzysztof |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Staszewski, Krzysztof |
| Data złożenia: | 2025-02-26 11:09:37 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-02-26 11:20:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-03-05 09:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-03-05 09:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | nie |
|------------|-----|

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zwracam się z zapytaniem ofertowym odnośnie wpustu attykowego rzygacz okrągły, przyścienny rzygacz do membrany PCV fi 75mm L-500 w ilości 20 sztuk.

Adres dostawy: 14-100 Ostróda; ul. Demokracji 4 B

--
Z poważaniem,

Krzysztof Staszewski

Kierownik działu zakupów

CASTOR Sp. z o.o.
ul. Demokracji 4 B
14-100 Ostróda
NIP: 741-213-55-17
www.castor.net.pl
k.staszewski@castor.net.pl

kom. 609 730 350

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|--------------|
| | Brak pozycji |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | Wpust attykowy rzygacz okrągły, przyścienny rzygacz do membrany PCV fi 75 mm L-500 | | 20 | szt. | Pokrycia Dachowe |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|-----|--------------|
| | Brak pozycji |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |