

Numer zapytania	Z144/5/1
Tytuł zapytania	Półsyfon umywalkowy butelkowy pcv niski hc2
Kupiec prowadzący:	Neumann, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Neumann, Adam
Data złożenia:	2025-03-18 14:45:02
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-18 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-25 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-25 15:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Witam Zwracam się z zapytaniem ofertowym odnośnie ofert na Półsyfon umywalkowy butelkowy pcv niski hc2 ilość -30szt

Dostawa do lokalizacji: 14-100 Ostróda; ul. Demokracji 4 B

Adam Neumann  
Zaopatrzenie

**CASTOR Sp. z o.o.**  
ul. Demokracji 4 B  
14-100 Ostróda  
NIP: 741-213-55-17  
www.castor.net.pl  
kom. 609 850 404  
a.neumann@castor.net.p

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pólsyfon umywalkowy butelkowy pcv niski hc2		30	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie